

HERCAİ WD

ÇAĞLAYAN

- Duvar tipi ve ada şeklinde yerleşim yapabileceğiniz Hercai WD/GM/MR çok katlı teşhir alanı ile süt, şarküteri, sebze meyve ve içecek gibi çok çeşitli ürünlerin satışına imkân verir.

- Hercai WD/GM/MR can be placed in front of a wall (wall type) and/or can be installed back to back (island type). Its multi-storey display area allows you more space for displaying dairy, charcuterie, fruits, vegetables and beverages.



PLUG-IN
OPTIONAL CHOICE
R290

- Tüm gıda alışveriş noktalarında, farklı renk çeşitleri ile plug-in ve dıştan motorlu olarak projelerinizde tercih edeceğiniz soğutmalı teşhir dolabımızdır.



- This cabinet is one of the preferable semi height chiller with wide range of color options that you can definitely give a chance for your projects such as shopping center, as remote or plug-in based on your choice.

Salata, meyve salatası, sandviç gibi hızlı tüketime uygun yiyecek ürünlerinin teşhiri ve kolay satışı için çok ideal bir üründür.

It is an ideal product of displaying and retailing for fast-moving consumer goods (FMCG) such as packed salads, fruit salads and sandwiches.


Özel cam yan panel tasarımı dolap içindeki ürün görünürlüğünü yan taraftan da tamamen görünür kılmıştır.

Special designed glass side panel makes the visibility of products inside the cabinet completely visible even from the sides.

HERCAİ WD

Dış uzunluk External length	mm	1250	1500	1800	2000	2500
Yükseklik Height	mm	1320				
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C SL	(+2/+4)				
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m ²	0,68	0,82	0,98	1,09	1,37
Yükleme alanı Loading area	m ²	1,67	2,00	2,40	2,67	3,34
Net hacim Net volume	dm ³	304	365	438	487	609


TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



HERCAİ MR

Dış uzunluk External length	mm	1250	1500	1800	2000	2500
Yükseklik Height	mm	1300				
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C SL	(+2/+4)				
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m ²	0,71	0,85	1,02	1,14	1,42
Yükleme alanı Loading area	m ²	1,67	2,00	2,40	2,67	3,34
Net hacim Net volume	dm ³	317	380	456	506	633


TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



HERCAİ GM

Dış uzunluk External length	mm	1250	1500	1800	2000	2500
Yükseklik Height	mm	1500				
Çalışma sıcaklığı Working temperature	°C SL	(+2/+4)				
Açık teşhir yüzeyi Opening display surface	m ²	0,91	1,09	1,31	1,46	1,82
Yükleme alanı Loading area	m ²	2,09	2,51	3,01	3,35	4,19
Net hacim Net volume	dm ³	382	458	549	611	763

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



T A Z E F İ K İ R L E R

F R E S H
I D E A S



 **ÇAĞLAYAN**

caglayansogutma.com | caglayanrefrigeration.com



UNICERT
ISO 22000



UNICERT
ISO 9001

